

T A N S U N



PRODUKTE 2013

Tansun Sorrento IP

Mit wetterfester Vertikalröhre



Modular-Line



Power extrem. Ein echtes Kraftpaket das in der Übergangszeit und selbst im Winter, im Außenbereich problemlos Wärme erzeugt. Der XXL Reflektor sorgt für optimale Abstrahlung. Grenzlose Einsatzmöglichkeiten, robust und kraftvoll in Profi-Qualität.

Tansun Sorrento Double IP

Mit wetterfester Vertikalröhre



Professional



Triple

Extrem hohe Wärmeleistung. Ideal für Gewerbebereiche und den anspruchsvollen Privatbereich. XXL Reflektoren und ein perfekt gekühltes Gehäuse sorgen für optimale Energieeffizienz.

Ideal für Deckenmontage



Ideal für Deckenmontage



Empfohlene Anbringungshöhe: 2,1 m – 2,8 m

Maße (L x H x T): 430 mm x 228 mm x 323 mm

Artikelnummer: Weiß 1,5 kW 100612 IP / 2 kW 102612 IP | Silber 1,5 kW 100613 IP / 2 kW 102613 IP | Schwarz 1,5 kW 100611 IP / 2 kW 102611 IP




Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5 m – 4 m

Maße (L x H x T): 815 mm (Triple: 1202 mm) x 228 mm x 323 mm

Artikelnummer: Silber 2 x 1,5 kW 103613 IP | Weiß 2 x 1,5 kW 103612 IP | Schwarz 2 x 1,5 kW 103611 IP (Sorrento Triple: Silber 4,5 kW 105613 IP)

Slim-Line



Komplett wetterfest. Ideal unter Markisen und Sonnenschirmen. Sehr schön auch im schicken Wintergarten und im modernen Office. Unaufdringliches Design mit starker Leistung in extrem leichter Konstruktion.



Empfohlene Anbringungshöhe: 2,0 m – 2,5 m

Maße (L x H x T): 390 mm x 100 mm x 155 mm

Artikelnummer: Weiß 1,5 kW 100512 IP | Silber 1,5 kW 100513 IP |

Schwarz 1,5 kW 100511 IP

High-End



Design und Technik, perfekt abgestimmt für höchste Ansprüche an Wärmekomfort und Funktion. Ausreichend angenehme Wohlfühlwärme für einen 10 Personen Tisch. Eine exzellente Wahl für den anspruchsvollen Kunden – Privat oder gewerblich.



Empfohlene Anbringungshöhe: 2,5 m – 3,0 m

Maße (L x H x T): 1265 mm x 112 mm x 160 mm

Artikelnummer: Weiß 103512 RGD | Silber 103513 RGD

Tansun Rio Grande IP



Mit wetterfester Vertikalröhre

Deluxe



Überzeugend in Design und Technik. Ein formschönes Präzisions-Modell für das private oder professionelle Umfeld. Komplett wetterfest, universal einsetzbar. Dort wo nicht nur wohlige Sofortwärme sondern auch bestechende Optik gewünscht wird.



Empfohlene Anbringungshöhe: 2,1 m – 2,6 m

Maße (L x H x T): 560 mm x 112 mm x 160 mm

Artikelnummer: Silber 102513 IP RG | Weiß 102512 IP RG |


Schwarz 102511 IP RG

Tansun Rio Grande IP



Mit wetterfester Vertikalröhre und einzigartiger Goldreflektortechnologie

Golden Eye



Tansuns einzigartige Full Shortwave-Heating-Technologie erzeugt mit der gleichen Röhre 10 % bessere Abstrahlung und 30 % weniger Licht! Nicht nur die exzellente Technik, auch der elegante Look spricht für außergewöhnliche Qualität.



Fire Green
RAL 6009

Sephia Brown
RAL 8014

Wine Red
RAL 3005

Anthrazit Grey
RAL 7016

White Aluminium
RAL 9006

Traffic White
RAL 9016



Der Rio Grande mit Goldreflektor ist in sechs außergewöhnlichen Farben erhältlich: White Aluminium 102513 IP RG GOLD | Anthrazit Grey 102516 IP RG GOLD | Sephia Brown 102514 IP RG GOLD | Fire Green 102519 IP RG GOLD | Wine Red 102515 IP RG GOLD | Traffic White 102512 IP RG GOLD

Tansun Black Magic

Hightech Hochtemperatur-Ceramic-Elemente

Black Magic



1,2 kW



1,8 kW



Infrarot Heizstrahler für allerhöchste Ansprüche. 35 % effektiver als alle anderen Heizstrahler dieser Klasse. Modernste Keramikelemente mit eingebauten Reflektoren sorgen für unverwechselbare Performance im Mittelwellenbereich. Obwohl für den Innenbereich entworfen, sorgt dieser schlanke, elegante und komplett wetterfeste Heizstrahler auch im geschützten Außenbereich für außergewöhnliche Ergebnisse. Unauffälliges Design, kein Licht. Eine gelungene Mischung aus Strahlungswärme und Konvektion.

Wand- und Deckenmontage



1,2 - 2,4
kW



10000 h



5,2-
10,4 Kg



Empfohlene Anbringungshöhe:

1,2 kW 2 m – 2,4 m | 1,8 kW 2,2 – 2,6 m | 2,4 kW 2,4 – 2,8 m

Maße (L x H x T): 1,2 kW 943 mm x 111 mm x 169 mm | 1,8 kW

1303 mm x 111 mm x 169 mm | 2,4 kW 1663 mm x 111 mm x 169 mm

Artikelnummer:

1,2 kW Schwarz 101212

1,8 kW Schwarz 101818

2,4 kW Schwarz 102424

PREMIUM
DESIGN

Special



Dieser kompakte Heizstrahler ist die ideale Lösung für kleine Bereiche im Innen- und den überdachten Außenbereich. Auch perfekt für ihre Haustiere.




Empfohlene Anbringungshöhe: 0,75 kW 1,8 - 2,3 m | 1,5 kW 2,0 - 2,3 m

Maße (L x H x T): 0,75 kW 275 mm x 99 mm x 83 mm |

1,5 kW 606 mm x 99 mm x 83 mm

Artikelnummer: Silber 0,75 kW 100563 | Silber 1,5 kW 115563

Starlight



Klein, leicht, formschön und handlich. Jedoch auch kraftvoll und überzeugend. Für mittlere Breiche im überdachten Außenbereich und im Innenbereich wo nur eine geringe Anbringungshöhe vorhanden ist.



Empfohlene Anbringungshöhe: 1,9 m – 2,4 m

Maße (L x H x T): 390 mm x 99 mm x 83 mm

Artikelnummer: Silber 113563 IP

Tansun Sorrento Ceramic

Hochleistungs Ceramic-Heizelemente

Zero



Langwellige Ceramic Strahler sind die ideale Lösung für Innenbereiche in denen schnell und unkompliziert Wärme erzeugt werden muss. Auch überall dort zu verwenden wo kein Glas oder kein Licht erwünscht ist.



Empfohlene Anbringungshöhe: 2,0 m – 2,3 m

Maße (L x H x T): 430 mm x 228 mm x 323 mm

Artikelnummer: Silber 1,3 kW 101713

Tansun Sorrento Ceramic Double

Hochleistungs Ceramic-Heizelemente

Zero XL



Die ideale Zusatzheizung, in Räumen die schlecht, nicht ausreichend oder nur kurzfristig erwärmt werden müssen. Professionell, langlebig und wartungsfrei.



Empfohlene Anbringungshöhe: 2,6 m – 3,2 m

Maße (L x H x T): 815 mm x 228 mm x 323 mm

Artikelnummer: Silber 2,6 kW 100713

Power House



Diese Heizstrahler sind speziell für große Hallen, große Höhen und große Flächen entworfen. Absolut Wartungsfrei, geräuschlos und keine Luftverwirbelung – das sind neben der unglaublich



Artikelnummer und Maße (L x H x T):

2 x 1,5 kW Schwarz 100601 N, Maße: 855 mm x 225 mm x 115 mm

2 x 1,5 kW Schwarz 100601 Ü, Maße: 420 mm x 390 mm x 115 mm

3 x 1,5 kW Schwarz 103601 N, Maße: 1280 mm x 225 mm x 115 mm

lich intensiven Performance auch sehr wichtige Eigenschaften dieser modernen Hallenheizung mit der neuesten Kurzwellentechnologie. Langlebig und zuverlässig für unzählige Anwendungsbereiche. Dort wo herkömmliche Heizmethoden scheitern oder nicht rentabel sind, ist die Apollo Serie für Sie die richtige Wahl. Es ist keine Vorwärmphase mehr erforderlich. Geringe Installationskosten, extrem flexible Anbringung, in Kombination mit Energie sparender Technik wie Zeitschalter, Dimmer und Thermostaten sprechen für diese modernen Heizelemente.

Artikelnummer und Maße (L x H x T):

3 x 1,5 kW Schwarz 103601 Ü, Maße: 420 mm x 525 mm x 115 mm

6 x 1,5 kW Schwarz 106601, Maße: 855 mm x 632 mm x 115 mm

Rolling Stone

Mobil, robust und sicher. Variabel durch 4 solide Rollen, sicher und standfest durch 2 Feststellbremsen. Flexibel durch 2-Stufen-Schaltung. Wärmt großflächig wie die Strahlen der Sonne. Auch zur Entfeuchtung und Farbtrocknung geeignet.



Maße (L x H x T): 1140 mm x 650 mm x 650 mm
 Artikelnummer: Rot 3 kW 100534

Handy

Die solide Mobil Heizung mit modernster Kurzwellentechnologie. Leicht zu transportieren, sofort einsatzbereit. Blitzschnell werden große Bereiche sicher und zuverlässig erwärmt. Top Profi-Qualität!



Maße (L x H x T): 650 mm x 430 mm x 200 mm
 Artikelnummer: Rot 3 kW 100713

Power Station

The Best for the Best. Internationale Hotels, Restaurants, Flughäfen, Freizeitparks und Messen etc. setzen auf die bewährte Mischung aus Tradition und Fortschritt. Tansun Riviera erfüllt diese Wünsche. 360° Surround Wärme im öffentlichen Bereich wo keine Anbringung an Fassaden möglich ist und Harmonie mit außergewöhnlicher Technik und Architektur gewünscht wird.




Connections




1 DROP DOWN ARM BRACKET

2 EXTRUDED RING BRACKET



3 AWNING BRACKET

4 SINGLE CROSS MEMBER BRACKET



5 DOUBLE CROSSMEMBER BRACKET



Maße (L x H x T): 1020 mm x 2500 mm x 890 mm

Artikelnummer: Schwarz 3 x 2 kW 101411 | Silber 3 x 2 kW 101413 |

Weiß 3 x 2 kW 101412

1. 900009 Sonnenschirm Armhalterung für RIO IP1,5 kW

2. 900016 Masthalterung für RIO IP 1,5 kW

3. 900018 Markisenhalterung Vierkant für Rio IP 1,5 kW und Rio Grande IP 2 kW

4. 900002 Sonnenschirmhalterung System für Carnival 0,75 und 1,3 kW

5. 900015 Sonnenschirmhalterung Profi für Rio Grande IP 2 kW und Rio IP 1,5 kW

Mission Control



1



2



3



6

Radio Control

Magic Control 7



Die Radio Control-Funkdimmer lassen sich einfach wahlweise über einen 4-Kanal- und 42-Kanal-Handsender steuern. Magic Control zaubert die Handsender auf ihr Smartphone, PC, Tablet oder Notebook. Das ist besonders interessant bei größeren Anlagen. Auch die gesamte Außenbeleuchtung kann nun bequem über Magic Control bedient werden.

Kompatible Handsender:



4-Kanal

4



42-Kanal + Halterung

5

Kompatibel mit Notebook, PC und Smartphone



- 1. Dimmer mit Infrarot-Fernbedienung Softstart, 10 Stufen, wetterfest, LED-Anzeige, Anschlüsse für Thermostat und Zeitschalter, Bewegungsmelder; 2 kW 900005 | 4 kW 900004 | 6 kW 900003
- 2. Zeitschalter 4 kW 900010 | 6 kW 900011
- 3. Bewegungsmelder 4 kW 900012 | 6 kW 900013

- 4. Fernbedienung 42 Kanal 900342
- 5. Fernbedienung 4 Kanal 900344
- 6. Funkdimmer 2 kW/3 Stufen 900034
- 7. WLAN Funksender für Smartphones, Tablett, PC etc. 900000

HotTable Bistrotisch

Komfortwärme für Ihre Gäste

Madrid

Der Platz am HotTable Bistrotisch Madrid wird schnell zum neuen Lieblingsplatz auf ihrer Terrasse. HotTables sehen nicht nur gut aus, Sie helfen Ihnen auch Energie zu sparen, dank ESS (Energy Saving System) Sensoren messen die Umgebungstemperatur und regulieren abhängig davon Selbstständig die Wärmeabgabe und damit den Energieverbrauch.



Anschluss: 4m Kabel und Stecker
Maße: Durchmesser 650 mm, Höhe 750 mm
Tischplatte: schwarzes Glas, gehärtet
Artikelnummer: 10002 HOT

HotTable®

HotTable Stehtisch

Komfortwärme für Ihre Gäste

Sydney

Der neue Heizstrahler in Europa! Der HotTable Stehtisch Sydney zieht ihre Gäste magisch an und verlängert deutlich die Verweildauer auf ihrer Terrasse. Das bedeutet unter dem Strich mehr Umsatz! Komfortabel bedienbar mit Funk Fernbedienung!



Anschluss: 4m Kabel und Stecker
Maße: Durchmesser 650 mm, Höhe 1050 mm
Tischplatte: schwarzes Glas, gehärtet
Artikelnummer: 10003 HOT

HotTable®

Gerne beraten wir Sie bei der Planung!



Vorteile im Überblick:

- 92% des verbrauchten Stroms wird in Wärme umgewandelt
- 50% energieeffizienter im Vergleich zu alten Technologien
- Energieeinsparung durch Dimmer, Bewegungsmelder und Zeitschalter
- Vorsprung durch 30 Jahre Erfahrung
- Keine Wärmeverluste durch Zugluft
- Keine direkte CO₂- und NO_x-Emission
- Alle Heizstrahler inklusive Wandhalterung, 3m Kabel und Stecker

*Wärmen Sie
Ihre Gäste, nicht
die Umwelt!*

DR. FISCHER
HeLeN

Comfort Heating

Mit der neuesten
**Kurzwellen-
Technologie**

Dr. Fischer Röhren und Black Magic Ceramic-Elemente sind

Spitzentechnologie Made in Germany!